PARQUET E POSA

Il magazine AIPPL per il posatore e la filiera dei pavimenti in legno

ANNO 2023 - N.17

Parquet in gran stile

L'eleganza della spina ungherese combinata alla particolarità del bindello in ottone rende questa posa unica e suggestiva

Pag. 28

Edizioni Laboratorio Verde srls - via E. Cosenz 35, 20158 Milano

DA NON PERDERE

Nuova edizione 2023 del contest AIPPL

RICERCA

Formaldeide: le regole del mercato in USA e Canada

L'INTERVISTA

Quattro chiacchiere con il socio storico Ferruccio Mattiello

AIPPL
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO

#essereisolmant

Il rumore non fa più rumore.

Crediamo che la qualità dell'ambiente in cui viviamo parta dal benessere acustico. Per questo dal 1976 coniughiamo qualità, innovazione e competenza per migliorare la vita delle persone in tutti gli spazi della loro quotidianità. Con Isolmant il rumore non fa più rumore, perché grazie alle nostre soluzioni sei protetto dai rumori esterni, e allo stesso tempo libero di esprimere te stesso per vivere appieno tutti i tuoi spazi.
Isolmant: un mondo di confort acustico.

ISOLMANT
Un mondo di comfort acustico

Seguici su

isolmant.com | isolmant4you.it | sistemapavimento.it

marcantonio.com

CP PARQUET
SINCE 1982
CP PARQUET
Made in Italy

kerakoll.com

Scegliere Kerakoll significa parquet lavorati a mano da esperti artigiani e un sistema completo per la posa e la finitura, che unisce l'esperienza e l'affidabilità della tecnologia SLC con la ricerca e l'innovazione del Kerakoll GreenLab.

Da oltre 50 anni ci prendiamo cura del vostro parquet con prodotti eccellenti, riconosciuti dai parchettisti di tutto il mondo, che rispettano l'ambiente e le persone.

kerakoll

GROUND
Rovere Torba
woodco.it

WOODCO
STORIE DI PARQUET

È tempo di ripartenza mentre scrivo questo editoriale a Rimini, al termine della prima giornata formativa di AIPPL Parquet Academy dell'anno. La folta affluenza e l'animata partecipazione ci confermano l'interesse della categoria per le tematiche tecnico-scientifiche che, di volta in volta, proponiamo e affrontiamo nelle diverse accezioni teoriche e pratiche.
Quest'anno la programmazione spazierà dagli strumenti di misurazione alla preparazione e valutazione dei piani di posa, dai materiali compositi a base legno ai pavimenti artistici antichi. E non solo. Parleremo anche di tematiche legali-contrattuali e affronteremo gli argomenti della gestione aziendale di comunicazione e vendita.

Da sempre AIPPL punta sulla formazione, perché siamo fermamente convinti che solo un parchettista preparato e consapevole potrà confermarsi come figura chiave nella filiera parquet contribuendo ad elevare il livello e la qualità delle pavimentazioni in legno, puntando al loro prestigio e alla loro bellezza.

Solo facendo "squadra" possiamo portare avanti i nostri obiettivi con le aziende partners, con i nostri soci e con tutti coloro che vorranno sostenere il progetto AIPPL. Insieme al programma formativo, ripartono anche altre iniziative come: Il Parquet dell'anno 2023 e AIPPL RESTAURO EXPERIENCE (A.R.E.) 2023, progetti nati per condividere esperienze di lavoro e cantieri interessanti. Una condivisione in continua evoluzione che ci ha portati a istituire la figura del socio storico, a cui stiamo dedicando su tutte le uscite un'intervista per raccogliere esperienze e testimonianze, o a inserire rubriche fisse di approfondimento tecnico che coinvolgono esperti e laboratori di ricerca.

Insomma una ripartenza di slancio per una primavera ricca di novità e voglia di fare.
Buona lettura. ■

PIETRO BELLONI, Presidente Aippl

Numero 17 – Marzo 2023

DIRETTORE RESPONSABILE
Pietro Belloni

COORDINAMENTO EDITORIALE E REDAZIONE
Marianna Castelluccio

GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Testo&Immagine

CONSIGLIO DIRETTIVO AIPPL
Pietro Belloni *(presidente)*, Maurizio Confalonieri *(vicepresidente)*, Mirko Cetta, Daniele Colombo, Stefano Ghinelli, Giancarlo Lo Porto, Roberto Martorelli, Dalvano Salvador, Giovanni Sonzogni *(consiglieri)*, Alessandro Scarpa *(presidente collegio dei revisori)*, Simone Corsalini, Giorgio Bramini *(revisori)*, avvocato Francesco Diletto *(presidente collegio dei probiviri)*, Mario Maraucci, Michele Murgolo *(probiviri)*

SEGRETERIA E PROMOZIONE
Dorella Maiocchi
segreteria@aippl.it

STAMPA
Villa Italo Tipolitografia srl
Via Puecher, snc
23844 Sirone (LC)

SERVICE EDITORIALE E SPEDIZIONE
Edizioni Laboratorio Verde srls,
via E. Cosenz, 35
20158 Milano

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
AIPPL, via Fratelli Bronzetti 20,
20100 Milano (MI)
Tel. 02 82878395
www.aippl.it

ABBONAMENTI
Per informazioni:
• Telefonare al numero di segreteria 02 82878395
• Inviare una mail a **segreteria@aippl.it** specificando il proprio cognome, nome, via, numero civico, cap, città e provincia per ricevere copia/e del/i magazine

Costi
4 numeri 25 euro
Arretrati 8 euro

Testata di proprietà AIPPL, Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno.

Parquet e Posa, magazine periodico trimestrale. Registrazione Tribunale di Milano n. 106 del 29 aprile 2019.
La pubblicazione o la stampa di articoli e immagini deve essere autorizzata per iscritto dall'Editore. Gli articoli pubblicati su Parquet e Posa sono sotto la responsabilità degli autori.

A seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. "GDPR"), abbiamo provveduto ad aggiornare l'informativa relativa al trattamento dei Vostri dati. Qualora non intendiate più ricevere la presente rivista, Vi invitiamo a comunicare tale decisione scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@aippl.it Associazione Italiana Posatori Pavimenti di Legno

SOMMARIO



N°17 Marzo 2023

6 Editoriale
di Pietro Belloni

AIPPL INFORMA

8 Academy 2023

12 Chi siamo, elenco associati 2023

16 Contest AIPPL 2023
di Redazione

L'INTERVISTA

20 Quattro chiacchiere con Ferruccio Mattiello, socio storico AIPPL
di Redazione

CANTIERI

24 Progetto su misura
di Graziano e Mauro Calzone

28 Parquet in gran stile
di Mario Maraucci

RICERCA

32 Formaldeide: le regole del mercato in USA e Canada
di Daniele Bergamasco

IN VETRINA

38 ***PRODOTTI***
Disegna il tuo progetto
di Redazione

UN NUOVO ANNO INSIEME

AIPPL
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO
PARQUET ACADEMY

prosegue le sue attività di aggiornamento e certificazione professionale
sviluppate in questi anni dall'Associazione.

Un percorso formativo e di aggiornamento delineato sulla base delle modalità operative e gestionali sviluppate nelle fasi di analisi del lavoro da realizzare e durante l'attività di posa nel suo complesso. Negli incontri saranno anche illustrate le recenti novità in campo normativo.

I corsi, che prevedono il rilascio di un attestato formativo, si terranno presso Litoraneo Suite Hotel - viale Regina Elena, 22 - 47921 Rimini

Durata corsi
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Come partecipare

La partecipazione è gratuita per gli associati AIPPL e a pagamento per i non soci (150,00 euro + iva a giornata, il costo sarà stornato dalla quota associativa in caso di iscrizione ad AIPPL entro l'anno). Le giornate formative sono propedeutiche al sostenimento dell'esame previsto per l'ottenimento della certificazione professionale secondo la norma UNI 11556:2014 *Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o base legno. Requisiti di conoscenza, abilità e competenza.* Sessioni d'esami con certificazione ICMQ/ACCREDIA.

Nell'ambito delle giornate formative sono previsti spazi a disposizione delle aziende partner che, a rotazione, si presenteranno ai partecipanti.

Di ogni incontro riceverete invito, programma dei lavori e scheda di partecipazione.

Ecco il programma AIPPL Academy, aggiornato costantemente sul nostro sito internet:

1ª GIORNATA – 31 MARZO

Corso tecnico-formativo sugli strumenti di misurazione: teoria e pratica

- Panorama normativo: illustrazione delle norme UNI 10329-2018 *Massetti per pavimentazioni-metodi di misurazione dell'umidità; UNI 13183-1-2003 Umidità di un pezzo di legno segato-determinazione tramite il metodo per pesata; UNI 13183-2-2003 Umidità di un pezzo di legno segato-Stima mediante metodo elettrico*
- Utilizzo degli strumenti
- Strumenti di misura, tipologie e tecnologie. Dimostrazioni d'uso e attività pratiche

RELATORI: PIETRO BELLONI, DALVANO SALVADOR E STAFF AIPPL; PETER FISCHNALLER

Assemblea per adempimenti statutari - 31 marzo

La partecipazione è riservata agli associati AIPPL.

2ª GIORNATA – 12 MAGGIO

Corso tecnico-formativo sulla valutazione e preparazione dei piani di posa nuovi ed esistenti: teoria e pratica

3ª GIORNATA – 16 GIUGNO

Corso tecnico-formativo su non solo legno: pavimenti e rivestimenti in materiali compositi. Tecniche di posa

4ª GIORNATA – 20 OTTOBRE

Corso tecnico-formativo sulle pavimentazioni artistiche: progettazione, intarsio e realizzazione

5ª GIORNATA – 30 NOVEMBRE

Corso tecnico-formativo sulla tutela del lavoro del parchettista: tematiche legali e contrattuali, modulistica tecnica e di cantiere

6ª GIORNATA – 1 DICEMBRE

Corso tecnico-formativo sull'organizzazione aziendale, tecniche di vendita e comunicazione assertiva

i nostri partner

partner tecnici

LIGNUM AT®

PRESERVANTE ANTITARLO E STABILIZZATORE DEL LEGNO

- Penetra profondamente
- Inodore
- Efficace azione preventiva e curativa (testato secondo norma UNI EN 46 1:2016 e UNI EN 1390:2006)
- Non altera rivestimenti e superfici delicate. Non corrode colle, ferramenta e vernici

Scopri di più su
www.hdg.it

Prodotto biocida. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

HDG GROUP

pidiprogetto





QuickSun

sistema frangisole

Il sistema frangisole brevettato QuickSun di Ravaioli Legnami rende la posa dei frangisole **semplice, veloce e a prova di errore**: grazie alla **speciale dima regolabile** è possibile fissare agevolmente la **clip QuickSun** senza imprecisioni di centramento o allineamento.

La **clip QuickSun** è realizzata in plastica, è **riciclabile**, resiste a temperature da -20°C a + 95°C e si fissa semplicemente con una vite. Un'unica clip è in grado di gestire profili in legno a sezione quadrata o romboidale.

Ravaioli Legnami: soluzioni in legno per pavimenti e rivestimenti esterni.
Un mondo di qualità e design naturale.

ravaiolilegnami.com

RAVAIOLI

Entra a far parte della nostra grande squadra!

Scopri come associarti su www.aippl.it/come-associarsi/

I NOSTRI SOCI *

* elenco aggiornato a lunedì 13 marzo

AB PARQUET SRL – Via A. Mazzi 28, 24018 **VILLA D'ALMÉ (BG)** – Tel. 035638052 – info@abparquet.it – www.abparquet.it

ABITA SNC – Cristiano Allegrezza – Via Brigata Sassari 39, 61032 **FANO (PU)** – Tel. 342 8999706 – abita.legno@live.com – www.abitaparquet.it

ABRAMO STEFANO – Stefano Abramo – Via Pordenone 8, 33010 **TAVAGNACCO (UD)** – Tel. 0432660043 – stefano.abramo@virgilio.it

AIMETTI STEFANO – Stefano Aimetti – Via Roma 384, 21020 **MALGESSO (VA)** – Tel. 3355400732 – aimeparquet@hotmail.it

ARTIGIANI DEL PARQUET di C. ZITO – Via P. Giannone 24, 80011 **ACERRA (NA)** – Tel. 3456440702 – artigianidelparquet@hotmail.com

AS TECNOLOGIA SRL – Armando Sciascia – Via Fratelli Cervi 15, 20813 **BOVISIO MASCIAGO (MB)** – Tel. 0362554955 – www.astecnologia.com – amministrazione1@astecnologia.com

AZIENDA ARTIGIANA PERACCHIA MAURO – Mauro Peracchia – Via Fontecimini 44, 64100 **TERAMO (TE)** – Tel. 3473173809 – www.peracchiaecoparchetti.it – mauro.pavilegno@tin.it

BARRO PAVIMENTI SAS DI BARRO TOMMASO & C. – Tommaso Barro – Via Antonio Peruch 56/C, 33077 **SACILE (PN)** – Tel. 0434734946 – info@barropavimenti.com

BATTISTON ENZO – Via Macchiavelli, 30/F – 30020 **TORRE DI MOSTO (VE)** – Tel. 3389925962 – info@enzobattiston.it – www.enzobattiston.it

BBS SAS DI BELLUSCHI PIERANGELO & C – Pierangelo Belluschi – Via Cavenago, 18 – 20876 **ORNAGO (MB)** – Tel. 0396010691 – bbs.belluschi@libero.it

BELLONI PARQUET DI BELLONI PIETRO LUIGI – Pietro Luigi Belloni – Via Solferino 12, 26845 **CODOGNO (LO)** – Tel. 037734159 – www.belloniparquet.com – info@belloniparquet.com

BENEDETTI PARQUET DI BENEDETTI IVO – Ivo Benedetti – Fraz. Venatura 16, 60041 **SASSOFERRATO (AN)** – Tel. 0732974519 – info@parquetbenedetti.it

BERNABEI FABRIZIO & C. SNC – Fabrizio Bernabei – Via Betti 2, 62020 **BELFORTE DEL CHIENTI (MC)** – Tel. 0733905771 – www.bernabeiparquet.it – fabriziobernabei1961@gmail.com

BIANCHESSI SRL – Michele Bianchessi – Via Circonvallazione Sud 67/A, 26010 **OFFANENGO (CR)** Tel. 0373750404 – www.bianchessi-italia.com – info@bianchessi-italia.com

BLONNA GIANNI di G. Blonna – Via C. Colesino 10/I, 27100 **PAVIA (PV)** – Tel. 3398435201 – gianniblonna69@gmail.com

BONVINI PARQUET SRL – Samuele Bonvini – Via della Braglia 2, 26842 **GUARDAMIGLIO (LO)** – Tel. 0523484001 – www.bonvinilegno.it – bonviniparquet@gmail.com

BORROMEO PARQUET di D. Borromeo - Davide Borromeo - Via Oglio 18, 27100 **PAVIA (PV)** - Tel. 3396645260 - www.opusligneum.com - borromeoparquet@yahoo.it

BRAIDO & MENEGHIN SNC – Giacomo Braido – Via Postumia 36, 31029 **VITTORIO VENETO (TV)** – Tel. 0438486672 – braidoemeneghin@yahoo.it

BRAMBILLA EMANUELE GIOVANNI – Emanuele Giovanni Brambilla – Cascina S. Nazzaro 44, 20882 **BELLUSCO (MB)** – Tel. 0396021480 – brambillaparquet@gmail.com

BRAMINI PARQUET di Bramini Giorgio – Giorgio Bramini – Via La Pira 4, 26867 **SAN MARTINO PIZZOLANO (LO)** – Tel. 3385340196 – www.braminiparquet.com – giorgiobramini@gmail.com

BRIOSCHI OMAR – Via Adda 7, 24045 **FARA GERA D'ADDA (BG)** – Tel. 347 5528269 – omarshark@hotmail.it

CALORE ADRIANO SRL – David Calore – Via Chioggia 2/B, 35142 **PADOVA (PD)** – Tel. 049 715105 – david.calore@gmail.com

CANNELLA SALVATORE – Salvatore Cannella – Via Vallone De Spuches 18, **BAGHERIA (PA)** – Tel. 3496889839 – cannellasalvatore@hotmail.it

CASIRAGHI PARQUET SRL Matteo Casiraghi – Via Rovereto 19, 20871 **VIMERCATE (MB)** – Tel. 340 6943898 – matteo@casiraghiparquet.com – www.casiraghiparquet.com

C.M. PARQUET SNC di Confalonieri Maurizio & C. – Maurizio Confalonieri – Via Fratelli Kennedy 17, 20811 **CESANO MADERNO (MB)** – Tel. 335 8056604 – www.cmparquet.com – maurizio@cmparquet.com

CETTA GUERRINO – Guerrino Cetta – Via Statale 55, 22014 **DONGO (CO)** – Tel. 3385821701 – cettaguerrino.parquet@live.it

CIANNI GAETANO – Gaetano Cianni – Via Garibaldi 52, 20831 **SEREGNO (MB)** – Tel. 0362223187 – ciannigaetano@live.it

CLEANING & TREATMENT SERVICE SNC – Casalini Davide – Via G. Verga, 3 – 20882 **BELLUSCO (MB)** – Tel. 335 6112103 – contattocts@gmail.com

COCUZZA SRL – Antonino Cocuzza – C.so Virginia Marini 44, 15100 **ALESSANDRIA (AL)** – Tel. 0131445658 – info@cocuzzasrl.com

CONFORTI PAVIMENTI DI CONFORTI STEFANO – Stefano Conforti – Via Degasperi 1, 38010 **DENNO (TN)** – Tel. 0461602365 – www.confortipavimenti.it – info@confortipavimenti.it

CONTARIN MAURO & C sas – Mauro Contarin - Viale G. Falcone 8, 31037 **CASTIONE DI LORIA (TV)** - Tel. 0423455329 - info@contarin-sas.it

CONVENTI PARQUET del GEOM. CONVENTI FRANCESCO – Francesco Conventi – Via Capruzzi 266, 70100 **BARI (BA)** – Tel. 0805563112 – conventiparquet@libero.it

CORTI LUCIANO – Via Campagnola 28, 23854 **OLGINATE (LC)** – Tel. 346 2890414 – corti.parquet@hotmail.it

CREMASCO FRANCO – Franco Cremasco – Via Unione 20, 31050 **FANZOLO DI VEDELAGO (TV)** – Tel. 0423476342 – www.pavimenticremasco.com – cremascofranco@libero.it

C&C SNC di Calzone Graziano e Mauro – CALZONE GRAZIANO – Via Pescaiola, 10 – 54100 **Arezzo (AR)** – Tel. 3339547879 – info@cecparquet.it

D'AGRUMA GIUSEPPE – Giuseppe D'Agruma – Via Raimondi 12 – 71070 **CHIEUTI (FG)** – Tel. 3476308260 – giuseppe.dagruma@outlook.it

DEGRADI LORENZO – Lorenzo Degradi – Via Manzoni 10, 26847 **MALEO (LO)** – Tel. 3385803534 – lorenzo.degradi@libero.it

DESIGN PARQUET di Danilo Pillola – Via Antioco Loru 18, 09027 **SERRENTI (SU)** – Tel. 3459821392 – www.designparquetsardegna.com – dp.design.parquet@gmail.com

DIMENSIONE PARQUET – Giuseppe Balzano – Via Madre Teresa di Calcutta, 27040 **CAMPOSPINOSO (PV)** – Tel. 3355927522 – giuseppebalzano@live.it

2 M PARQUET di Maraucci Mario – Mario Maraucci – Via Casa Lanno 51, 80016 **MARANO DI NAPOLI (NA)** – Tel. 3337519765 – www.maraucciparquet.it – 2mparquet.maraucci@gmail.com

EMILIANA PARQUET SNC – Sandro Ruzza – Via Mulini 62/A, 29015 **CASTEL SAN GIOVANNI (PC)** – Tel. 335392141 – drillo1970@gmail.com

EMMEDUE DI MATTIELLO FERRUCCIO – Ferruccio Mattiello – Via Dante 13, 35019 **TOMBOLO (PD)** – Tel. 0499470578 – www.mattiello.it – emmedue@mattiello.it

F.LLI BIANCHI SRL – Daniele Bianchi – Via Marsiliana 3, 58100 **GROSSETO (GR)** – Tel. 0564492934 – danielebianchi@alice.it

F.LLI FIETTA DI ALDO E ANTONIO FIETTA SNC – Antonio Fietta – VIA GIUSEPPE MAZZINI 53/A, 36065 **MUSSOLENTE (VI)** – Tel. 0424574289 – www.fiettapavimenti.it – info@fiettapavimenti.it

FRACAROS SRL – Dino Roner – VIA CJARBONARIS 13, 34076 **ROMANS D'ISONZO (GO)** – Tel. 0481909274 – www.fracaros.it – info@fracaros.it

FRANCOMANO SRL – VIA EMILIA 30/16, 20090 **BUCCINASCO (MI)** – Tel. 335 5285347 – www.francomano.it – emanuela@francomano.it

GEA WOOD ITALIA SRL – Gian Luca Marini – Via dei Limoni 29/B, 00172 **ROMA (RM)** – Tel. 0773417030 – info@geawood.com

GRANATA ANTONIO – Antonio Granata – Via F. Gullo 38, 87059 **CASALI DEL MANCO (CS)** – Tel. 3483275416 – info@parquetgranata.it – www.parquetgranata.it

GRANDINI EMANUELE – Emanuele Grandini – Via San Pitero 1, 10090 **GASSINO (TO)** Tel. 0119609558 – www.grandiniparquet.it – info@grandiniparquet.it

IDEA PARQUET di Alex Carugati – Alex Carugati – Via Parini 92, 21047 **SARONNO (VA)** – alexcarugati@gmail.com

IDEA PARQUET di ANDREOLETTI MARCO – Via Cagliari 8, 08019 **MAGOMADAS (NU)** – Tel. 333 7219709 – ideaparquet69@libero.it

IL PARQUET di Cattai Dario – Dario Cattai – Via Cardinal Ferrari 4, 22045 **LAMBRUGO (CO)** – Tel. 339 8932164 – d.cattai@alice.it

INCERPI GIANLUCA – Gianluca Incerpi – Via Padre Donzelli 48, 51015 **MONSUMMANO TERME (PT)** – Tel. 3386379593 – gianluca.incerpi@gmail.com

IPOTESI PARQUET di SARDO ALBERTO – Alberto Sardo – Via Moriondo 15, 15011 **ACQUI TERME (AL)** – Tel. 0144670095 – www.ipotesiparquet.it – info@ipotesiparquet.it

JENKY LEGNO di Lo Porto Giancarlo – Giancarlo Lo Porto – Via Don Sante Brusa 8/a, 31040 **VOLPAGO DEL MONTELLO (TV)** – Tel. 3388754580 – www.jenkylegno.it – jenkylegno@virgilio.it

L'ARTE DEL PARQUET SRL – Michele Morosato – Via Verona 45, 37064 **POVEGLIANO VERONESE (VR)** – Tel. 0456350712 – morosato.michele@gmail.com

LA BOTTEGA DEGLI INTERNI SRL – Via C. Varalli 51/53, 26845 **CODOGNO (LO)** – Tel. 3498814719 – adele.labottega@libero.it

LE PARQUETEUR SNC – Gabriele Emanuele Luchini – Via B. Colleoni 28, 24036 **PONTE SAN PIETRO (BG)** – Tel. 3463021846 – leparqueteur@email.it

LEGNO & INTERNI SERVICE SRLS – Simone Corsalini – Viale Castrense 22 -23, 00182 **ROMA (RM)** – Tel. 0689131527 – legnoeinterniservice@gmail.com

LEIDA PAVIMENTI SRL di A. Leida & C. – Antonio Leida – Via Marconi 10, 24040 **FORNOVO SAN GIOVANNI (BG)** – Tel. 036354121 – www.leidapavimenti.com – info@leidapavimenti.com

LELE PARQUET SRL – Daniele Colombo – Via Cavour 60, 23900 **LECCO (LC)** – Tel. 0341540474 – www.leleparquet.com – info@leleparquet.com

LEVA EMANUELE – Vicolo Seta 3, 18034 **CERIANA (IM)** – Tel. 3479116227 – levaparquet@gmail.com

LG PARQUET di Lupi Gabriele – LUPI GABRIELE – Via Malpensata 11, 23900 **LECCO (LC)** – Tel. 393 9439750 – lupigabriele.parquet@gmail.com

LUIGI CAPPELLO Pavimenti Legno – Luigi Cappello – Via Pave 15/A, 30010 **CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)** – Tel. 3381531829 – www.luigipavilegno.com – info@luigipavilegno.com

MAGGIO SRL – Ugo Maggio – Via A. Diaz 49, 84096 **MONTECORVINO ROVELLA (SA)** – Tel. 335 6627938 – info@maggioparquet.it

MARTORELLI SNC DI MARTORELLI GILBERTO & C. – Roberto Martorelli – Via Etruria 3, 53027 S. **QUIRICO D'ORCIA (SI)** – Tel. 057750850 – www.martorelliparquet.com – info@martorelliparquet.com

MILANI MASSIMO – Massimo Milani – Borgo Vicenza 14, 31033 **CASTELFRANCO VENETO (TV)** – Tel. 0423492678 – www.milanipavimenti.it – milani@milanipavimenti.it

MILLEUN PARQUET SRL – Lidia Disingrini – Via Enrico Fermi 12, 20090 **BUCCINASCO (MI)** – Tel. 0239932253 – www.ilwmilano.it – amministrazione@milleunparquet.it

MORABITO GIOVANNI – Giovanni Morabito – Via Cialdini 17r, 16158 **GENOVA (GE)** – Tel. 3386208396 – info@giovannimorabitoparquet.it

MOSAIKA di Gianluca Chiusano – Via P. Togliatti 20, 52021 **BUCINE (AR)** – Tel. 3335022612 – mosaikanonsololegno@gmail.com

MP PAGLIARDINI MASSIMO – Massimo Pagliardini – Via P. Massano 14, 47890 **SAN MARINO (RSM)** – Tel. 3357459491 – massimopagliardini@yahoo.it

NEGRI CERAMICHE SRL – Daniele Colombo – Via delle Bazzone 2, 23851 **GALBIATE (LC)** – Tel. 0341540231 – www.negriceramiche.com – info@negriceramiche.com

NEGRO FRANCESCO – Francesco Negro – Vicolo Mottarone 2, 10098 **RIVOLI (TO)** – Tel. 0119542794 – www.negroparquet.it – negroparquet@alice.it

NINO PARQUET SNC di MORI FEDERICO – Federico Mori – Via G. Verdi 15, 43040 **VARANO DE MELEGARI (PR)** – Tel. 3398020147 – ninoparquet@gmail.com

NOLI PARQUET di Noli Andrea – Andrea Noli – Via de Tillier 23, 11100 **AOSTA (AO)** – Tel. 0165 363929 – www.noliparquet.com – noliparquet@gmail.com

OLTRE PARQUET di C. LUCE – Via Girondi 34, 76121 **BARLETTA (BT)** – Tel. 320 1752036 – info@oltreparquet.it – www.oltreparquet.it

OPERA PAVIMENTI SNC DI SCABELLO ROBERTO E ANCILOTTO GIUSEPPE – Roberto Scabello – Via Verona 4, 30035 **MIRANO (VE)** – Tel. 338 7792185 – operapavimenti@libero.it

OSELIN SILVAN – Silvan Oselin – Via Carlo Cipolla 41/A, 37039 **TREGNAGO (VR)** – Tel. 347 9254951 – oselinsilvanditta@gmail.com

PAGNOTTA SAVERIO – Saverio Pagnotta – Via Tino Clerico 15, 10080 **FELETTO (TO)** – Tel. 388 1807404 – saverio.edilizia@libero.it

PARQUET & CO. di F. Soffiati – Fabio Soffiati – Via Ostigliese 83, 46037 **RONCOFERRARO (MN)** – Tel. 347 9499538 – soffiati@libero.it

PAVILEGNO GROUP SNC DI SALVADOR DALVANO & C. – Dalvano Salvador – Via Fermi 5, Villa del Maino, 30038 **SPINEA (VE)** – Tel. 0415 412041 – www.pavilegno-salvador.it – dalvano.s@alice.it

PAVILEGNO SRL – Stiven Tamai – Via Revine 15/A, 30027 **SAN DONÁ DI PIAVE (VE)** – Tel. 0421 222919 – www.pavilegno.com – info@pavilegno.com

PAVIMENTI IN LEGNO DI SAMBASTIAN LUCA – Luca Sambastian – Via Salbeghi 21, 36040 **SALCEDO (VI)** – Tel. 327 3306862 –www.lucasambastian.com – lucasambastian@gmail.com

PAVIMOR SNC – Giovanni Sonzogni – Via Manzoni 21, 20019 **SETTIMO MILANESE (MI)** – Tel. 335 6144016 – www.pavimor.it – info@pavimor.it

P.F. PARQUET di F. PINTONELLO – Francesco Pintonello – Via Lauro 20/A, 35010 **CADONEGHE (PD)** – Tel. 3425775942 – francesco.pintonello@libero.it

PIGRECO SRLS – Leonardo Plebani – Via Adda 14, 24050 **GHISALBA (BG)** – Tel. 348 4150542 – info@leonardoplebani.it

PILISI LUIGI – Via F. Zanardi 403/21, 40131 **BOLOGNA (BO)** – Tel. 348 3810350 – luigipilisi@live.it

POSANDO PARQUET SRLS – Vincenza Schiraldi – Traversa Santuario SS Medici 10, 70032 **BITONTO (BA)** Tel. 333 4375792 – posandoparquet@gmail.com

R.DI.I. DI CAVIGLI GIANNI – Gianni Cavigli – Via del Belvedere 40, 52041 **CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)** – Tel. 335 6645934 – cavigli.gianni@gmail.com

R.S. DI TERZIANI SAURO – Sauro Terziani – Via V. Fiorentina 443, 51039 **QUARRATA (PT)** – Tel. 0573 544867 – rsterziani@libero.it

Entra a far parte della nostra grande squadra! Scopri come associarti su www.aippl.it/come-associarsi/

RIZZI ALESSANDRO – Alessandro Rizzi – Via Zebbo 10 Z.A., 36032 **GALLIO (VI)** – Tel. 3401448943 – info@rizziparquet.it

SALVAI MARCO ANTONIO – Marco Antonio Salvai – Corso Garibaldi 192, 08026 **ORANI (NU)** Tel. 328 8984258 – marcoantoniosalvai@gmail.com

SCACCABAROZZI FILIPPO – Filippo Scaccabarozzi – Via della Fonte 2/B, 21050 **CUASSO AL MONTE (VA)** – Tel. 3482291635 – filippo.scaccabarozzi@hotmail.it

SCARPA ALESSANDRO – Alessandro Scarpa – Via Martiri di Belfiore 34, 30030 **OLMO DI MARTELLAGO (VE)** – Tel. 041909891 – www.scarpaparquet.it – scarpaparquet.it@gmail.com

SCHIOCCHET SRL – Amilcare Schiocchet – Z.I. Gresal 45, 32036 **SEDICO (BL)** – Tel. 0437852809 – www.schiocchet.it – info@schiocchet.it

SILE PAVIMENTI SRL – Giorgio Da Ros – Via Terraglio 111/c, 31020 **FRESCADA di PREGANZIOL (TV)** - Tel. 0422382583 – info@silepavimenti.it

SM Service Management SRL – Raffaele Prisco – Via P. Vitiello 1, 84018 **SCAFATI (SA)** – Tel. 0818567450 – www.eurosm.it – info@eurosm.it

SOLOPARQUET di Enea Gaspari – Via Bellini 13, 47035 **GAMBETTOLA (FC)** – Tel. 3483811569 – www.soloparquet.org – info@soloparquet.org

SPIL-BERG SRL – Via G. Marconi 48 A – 24035 **CURNO (BG)** – Tel. 348 8529835 – www.spil-berg.com – info@spil-berg.com

STIL LEGNO SNC – Stefano Ghinelli – Via Luigi Einaudi 34, 41043 **CASINALBO (MO)** – Tel. 059551561 – www.stillegnopavimenti.it – stillegno@stillegnopavimenti.it

STROBIETTO MARIO – Mario Strobietto – Via San Francesco D'Assisi 57, 10086 **RIVAROLO C.SE (TO)** – Tel. 0124453005 – m.strobietto@alice.it

TARGON CORRADO – Corrado Targon – Via Minghetti 6/B, 37047 **SAN BONIFACIO (VR)** – Tel. 045 6101334 – targoncorrado28@gmail.com

TECNO PARQUET di M. Salsi – Massimo Salsi – Via Esopo 15, 42122 **REGGIO EMILIA (RE)** – Tel. 3485246620 – www.tecnoparquet.com – info.tecnoparquet@gmail.com

TECNOPARQUET SNC di Patrone Alessio – Via Ovada 7, 16158 **GENOVA** – Tel. 347 1291618 – tecnoparquetgenova@libero.it

TOMADA NICOLA – Nicola Tomada – Via A. Manzoni 32/A int.2, 33030 **TALMASSONS (UD)** – Tel. 348 7406436 – nicolatomada70@gmail.com

TOMMASINI LORENZO – Lorenzo Tommasini – Via Roma 51, 31050 **VEDELAGO (TV)** – Tel. 335 6641417 0423 400314 www.tommasinipavimenti.it – info@tommasinipavimenti.it

TRENTIN PAVIMENTI SAS di Trentin T. & C. – Tiberio Trentin – Via Monte di Pieta' 15/2, 36050 **POZZOLEONE (VI)** – Tel. 0444304042 – info@trentinpavimenti.com

VIGNOLI ALDO – Aldo Vignoli – Via Cassola 23/A, 40056 **CALCARA DI CRESPELLAN (BO)** – Tel. 3355285931 – www.iltuoparquet.it – info@iltuoparquet.it

WOOD LINE SNC di Francescato & Gallo – Michele Francescato – Via Contea 64, 30037 **SCORZE' (VE)** – Tel. 041446618 – www.wood-line.it – woodlinemichele@gmail.com

ZAMBONI PAOLO – Paolo Zamboni – Via Castellana 4, 42020 **ALBINEA (RE)** – Tel. 3478668890 – zambonip@hotmail.it

ZOLFAROLI SNC DI ZOLFAROLI MORENO E VALTER – Moreno Zolfaroli – Strada Tiberina Nord 267/E, 06100 **PERUGIA (PG)** – Tel. 0755941640 – zolfaroli@virgilio.it

SOCI AGGREGATI *

* elenco aggiornato a lunedì 13 marzo

AVALON SRL – Maglio Davide – Via A. Volta, 18 – 22072 **CERMENATE (CO)** – Tel. 0396081831 – www.avalonwood.com – info@avalonwood.com

CALDIC ITALIA SRL – PIER LUCA COFFANETTI – Via I° Maggio, 34-385, 21040 **ORIGGIO (VA)** – Tel. 02963901 – www.caldic.com – informazioni@caldic.it

CARVER SRL – Sergio Medugno – Via Giovanni XXIII 36, 20090 **RODANO (MI)** – Tel. 029500171 – www.carver.it – carver@carver.it

CHIMIVER PANSERI SPA – Oscar Panseri – VIA BERGAMO 1401, 24030 **PONTIDA (BG)** – Tel. 035795031 – www.chimiver.com – info@chimiver.com

CIQUATTRO SERVIZI EDILI SRL – Luca Colaberardino – Viale Viareggio, 211/A – 00054 **FIUMINCINO (RM)** – Tel. 3284245243 – info@ciquattrosrl.com – www.ciquattrosrl.com

CONSULEGNO DI S. FELTRIN & C SAS – Stefano Feltrin via Carlo Conte 3/A, 31010 **FARRADI SOLIGO (TV)** Tel. 3476450530 - info@stefanofeltrin.it

CORÁ DOMENICO & FIGLI SPA – Sergio Morandini – Viale Verona 1, 36077 **ALTAVILLA VICENTINA (VI)** – Tel. 0444 372711 – sergio.morandini@coralegnami.it

DE BLASIO MIRKO – Mirko De Blasio – Via Claudia Augusta 55/E, 39100 **BOLZANO (BZ)** – Tel. 3317951777 – mirko.deblasio@kahrs.com

D'INTRONO DOMENICO SRL – Giuseppe D'Introno - S.P. 231 KM 34 , **CORATO (BA)** – Tel. 0808724638 – info@parketipi.it – www.dintrono.it

FILA INDUSTRIA CHIMICA SPA – Anna Maria Strolego – Via Garibaldi 32, 35018 **SAN MARTINO DI LUPARI (PD)** – Tel. 0499467300 – www.filachim.com – morena.fiorin@filasolutions.com

INIZIATIVA LEGNO SRL – Giorgio Toniato – Via Nona Strada 25, 35129 **PADOVA (PD)** – Tel. 0498075664 – commerciale@iniziativalegno.it – www.iniziativalegno.it

IMPERTEK SRL – Elisa Vian – Via Po 27, 30022 **CEGGIA (VE)** – Tel. 0421322525 – www.impertek.com – marketing2@impertek.com

ITALIANA PARQUET SRL – Via Flaminia 49 - 61032 **FANO (PU)** – Tel. 0732 629262 - www.italianaparquet.it - a.cesarini@italianaparquet.it

JARDINERIA SRL – Romano Lucarini – Via di Monte Verde 64 c, 00152 **ROMA (RM)** – Tel. 069307502 – www.jardineria.it – r.lucarini@jardineria.it

LECHNER SPA – Paolo Lechner – VIA NAZIONALE 106/108, 15061 FR RIGOROSO – **ARQUATA (AL)** – Tel. 0143636103 – www.lechnerspa.it – info@lechnerspa.it

MAGAZZINO DEL PARQUET SRL – Marco Bortolazzi – Via Roma 104, 37026 **PESCANTINA (VR)** – Tel. 0452525553 – www.magazzinodelparquet.com – info@magazzinodelparquet.com

MOGENTALE A. SRL – Aldino Mogentale – Via G. Leopardi 50, 36010 **ZANÉ (VI)** – Tel. 0445362944 – www.mogentale.com – info@mogentale.com

NORDEST PAVIMENTI SRL – Antonella Castellani – Via Nazionale 13, 33040 MOIMACCO (UD) – TeL. 0432722524 – www.nordestpavimenti.it – info@nordestpavimenti.it

PARAL DISTRIBUZIONI SRL – Umberto Boselli – Via Settembrini 47, 20124 **MILANO (MI)** – Tel. 0266988187 – www.paral.it – umberto@paral.it

PER SPA – Stefano Sala – PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 5, 20124 **MILANO (MI)** – Tel. 0254774500 – www.per-x.com – info@per-x.com

PI-ERRE di D. Bozzato & C sas – Alberto Bozzato – Via dell'Industria 18, LEGNARO (PD) – Tel. 0498078680 – www.pi-erre.net info@pi-erre.net

SPAZIO LEGNO SRL – Davide Vedovato – Via Treviso 88, 30037 Scorzè **(VE)** – Tel. 0415841471 – info@spazio-legno.com – www.spazio-legno.com

TECNASFALTI SRL – Eugenio Maria Canni Ferrari – Via dell'Industria 12, 20080 **CARPIANO (MI)** – Tel. 029885701 – www.isolmant.it – simone.mannocci@isolmant.it

TILES SRL – Claudio Gazzola – Via Cremona 38, 29122 **PIACENZA (PC)** – Tel. 3385099556 – www.tilesetiles.com – claudio@tilesetiles.it

IL LEGNO CHE DISEGNA

Parquet Tarsia Carbo

Yles

Il legno che permette di disegnare lo spazio e riformulare geometricamente il pavimento. Le sei finiture, unite alle 7 forme di Yles, danno vita a pattern che riscrivono le forme tradizionali del quadrato, del rettangolo e della tavola. Molteplici combinazioni per dare un nuovo significato alla materia, al parquet e alla luce che lo esalta.

an idea by Skema S.p.A.

design Arch. Franco Driusso

SKEMA idea
design evolutivo

archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER

skemaidea.com

IL PARQUET AIPPL 2023

Torna l'iniziativa online, promossa attraverso le pagine social istituzionali dell'Associazione, per valorizzare i più bei cantieri realizzati dai parchettisti associati AIPPL. A chi otterrà il maggior numero di like verranno consegnati un attestato di merito e un kit di abbigliamento da lavoro personalizzato AIPPL. Per partecipare c'è tempo fino al 30 settembre 2023

DI REDAZIONE

AIPPL, ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO, PROMUOVE ANCHE QUEST'ANNO L'INIZIATIVA IL *PARQUET AIPPL 2023*. I PROTAGONISTI SARANNO I PIÙ BEI CANTIERI, REALIZZATI NEGLI ULTIMI 12 MESI, DAI PARCHETTISTI ASSOCIATI AIPPL.

A CHI È RIVOLTO?

Ai parchettisti associati AIPPL.

COME SI PARTECIPA?

Inviando alla segreteria (segreteria@aippl.it) fino a un massimo di 4 foto (possibilmente inedite), corredate di descrizione, relative a un cantiere realizzato negli ultimi 12 mesi. Il tutto accompagnato da una liberatoria per la divulgazione sui canali social e sul magazine *Parquet e Posa* - AIPPL.

DOVE VENGONO PUBBLICATI I LAVORI?

Sulle pagine social AIPPL (Facebook, Instagram, Linkedin), a partire dall'1 marzo 2023 e fino al 30 settembre 2023, con l'ashtag **#ilparquetAIPPL2023**.

COME ESPRIMERE LE PROPRIE PREFERENZE SUI CANTIERI?

Con i like. Saranno gli utenti della rete a dare il proprio "mi piace" ai singoli post pubblicati sulle pagine social AIPPL. Le preferenze potranno essere espresse fino alle ore 12 del 27 ottobre 2023.

CHI DETERMINERÀ IL LAVORO PIÙ BELLO?

Gli utenti della rete. Per ciascun cantiere verrà pubblicato un post su Facebook, Instagram e Linkedin. La somma dei like determinerà il lavoro più bello.

A CHI VERRÀ ASSEGNATO IL KIT DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO?

Al parchettista AIPPL (titolare del cantiere) che raccoglierà il maggior numero di preferenze (like) sulle pagine social dell'Associazione. Il kit di abbigliamento da lavoro (personalizzato AIPPL e composto da una maglia polo, una felpa e un pantalone), insieme a un attestato di merito, verranno consegnati durante un evento organizzato da AIPPL a fine 2023.

COSA ASPETTI? PARTECIPA ANCHE TU!

Per maggiori informazioni rivolgiti alla segreteria AIPPL chiama lo 391.48.77.767 o scrivi a segreteria@aippl.it

NUOVE CONFEZIONI, PIÙ PRODOTTO.

ADESIVI 2K

- Più prodotto in una confezione: 9,9 + 1,1 kg (A+B)
- Più prodotto in un pallet, meno spese di trasporto
- Secchi in plastica riciclata
- Nuovo componente B per le epossidiche: stesse prestazioni, ancora più sicuro

tover.com
MADE IN ITALY

TOVER®
Your formula

Nuovo edificio Aldebaran - Catania, Sicilia - Progetto di LineaTstudio

BAU 2023
April 17–22 · Munich

Visitaci al padiglione B5,
allo stand 308

NOVOWOOD®
The Italian WPC manufacturer
www.novowood.it

«Molto più di un lavoro, è una passione»

Il mestiere del parchettista, per Ferruccio Mattiello, socio storico AIPPL, è tradizione, innovazione e formazione continua. Valori che coltiva da mezzo secolo tramite la sua azienda

DI REDAZIONE

60 anni di esperienza fra tradizione e innovazione: può riassumersi così la storia professionale di Ferruccio Mattiello, socio storico AIPPL, titolare dell'azienda Emmedue Pavimenti di Tombolo, in provincia di Padova, con cui abbiamo fatto quattro chiacchiere.

Emmedue pavimenti nasce nel 1959 con suo papà Sergio Mattiello. Poi nel 1978 arriva lei ad affiancarlo. Ci racconta le tappe salienti di questo percorso?

«Era il 1959 quando mio papà Sergio Mattiello iniziava l'attività di artigiano parchettista, all'epoca il parquet si posava su sottofondo in sabbia e veniva levigato a mano e rifinito a cera. Col passare del tempo anche io mi sono avvicinato a questo mondo e nel 1978 ho cominciato ad affiancare mio padre che mi ha trasmesso la passione artigiana, l'arte e i segreti del mestiere. Oggi Emmedue Pavimenti vanta oltre 60 anni di esperienza unendo tradizione e innovazione, esperienza e formazione continua, alimentata dalla frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati proprio dall'Associazione AIPPL».

L'Associazione AIPPL è dunque parte della storia di Emmedue Pavimenti e ha contribuito alla sua progressiva crescita. In che modo?

«AIPPL offre esperienza sul campo e corsi di formazione che ampliano il bagaglio di conoscenze legate alla tecnologia del legno, all'approfondimento di tematiche normative e legali (scheda prodotto, garanzia al consumatore, responsabilità) alla gestione aziendale, fino all'approfondimento di tematiche tecniche con soluzioni legate per esempio alla posa, all'isolamento, alla levigatura, alla riqualificazione, al restauro, alla manutenzione. Tramite l'Associazione è possibile trovare momenti di aggregazione con veri e propri "talenti" del legno: persone e professionisti credibili e qualificati con cui è interessante confrontarsi e condividere esperienze e soluzioni».

Che cosa rappresenta per lei il mestiere del parchettista?

«Una passione: da coltivare con curiosità e rispetto verso il materiale legno e da trasmettere ogni giorno ai clienti».

Perché ha scelto di associarsi ad AIPPL?

«Ho creduto subito nell'Associazione, sin da quando

l'amico e collega Dalvano Salvador me ne ha parlato la prima volta. AIPPL per me è un importante punto di riferimento e ogni volta che partecipo ad una Academy il mio essere parchettista si arricchisce».

Quali sono oggi le necessità espresse dal mercato nel settore dei pavimenti in legno?
«L'esigenza è quella di disporre di una schiera sempre più ampia di parchettisti preparati che sappiano proporre e vendere il parquet offrendo, assieme alla vendita, una corretta posa in opera. Solo trasmettendo la conoscenza del legno e del parquet è possibile intercettare nuove fette di mercato e migliorare le performance di vendita».

Con AIPPL la sua azienda è stata in qualche modo valorizzata nel ruolo di azienda legata al mondo della posa?
«Certamente AIPPL crea senso di appartenenza, soprattutto tra colleghi artigiani; ciò su cui occorre lavorare è la maggiore valorizzazione delle aziende accreditate nei confronti dei clienti».

Qual è il ricordo più bello che ha di AIPPL?
«Risale al 2007 quando ho avuto la possibilità di frequentare, a Treviso e poi a Verona, una serie di incontri tecnici per il conseguimento di un patentino. All'epoca il Presidente dell'Associazione era Pino Anzaldi e di quel periodo conservo ancora le foto». ■

Sega CSC SYS 50

La nuova sega circolare da banco a batteria in formato Systainer.

La sega circolare da banco a batteria CSC SYS 50 è così compatta che entra in un Systainer. Per quanto le sue dimensioni esterne siano straordinariamente maneggevoli, è sorprendentemente versatile nell'uso: con tagli longitudinali fino a 280 mm, una larghezza di taglio trasversale fino a 450 mm e tagli inclinati da -2° a 47°. Il funzionamento digitale unico offre risultati altamente precisi fino a un decimo di millimetro. Il sistema a doppia batteria da 2x18 volt in combinazione con il motore EC-TEC brushless si distingue per la potenza e la forza di trazione: rispetto alle macchine collegate alla rete non è percettibile alcuna differenza. Insieme al carrello UG-CSC-SYS è sempre disponibile un tavolo da lavoro perfetto e il trasporto dal veicolo al luogo di lavoro avviene senza sforzi. In breve: precisione di taglio da portare con sé!

Scopri di più, visita il sito www.festool.it

WOOD FOR LIFE

Cascada

L'unico pavimento in parquet
100% senza preoccupazioni,
completamente resistente all'acqua.

Progettato per chi è alla ricerca
di un pavimento in vero legno che
si adatti perfettamente ad ogni stile di vita.

Posalo senza pensieri,
in ogni stanza della tua casa.

QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS

www.quick-step.it

Progetto su misura

All'interno di un'abitazione di nuova costruzione è stato posato un nuovo pavimento in legno prefinito. Il parquet ha valorizzato l'ampia zona living e si è reso protagonista della scala a spigolo vivo e della zona notte

DI *GRAZIANO E MAURO CALZONE

Il contesto geografico è la Valdichiana, precisamente il borgo di Castiglion Fiorentino (Toscana) che ha dato i natali – tra gli altri – all'attore Roberto Benigni e al motociclista Fabrizio Meoni. Qui, all'interno di un'abitazione privata di nuova costruzione, nel 2022 la ditta C&C SNC di Calzone Graziano e Mauro di Arezzo, associata AIPPL, ha posato un nuovo pavimento in legno prefinito valorizzando l'ampia zona living e la scala che conduce alla zona notte.

LA POSA IN OPERA

A realizzare i lavori di posa in opera sono stati i due parchettisti titolari della ditta C&C SNC. Il cantiere, avviato nel 2022, si è concluso nell'arco temporale di due settimane. La particolarità del progetto è legata alla realizzazione di due grandi inserti nell'area soggiorno e cucina. I due "tappeti" di parquet prefinito, creati a disegno con fascia perimetrale creata in loco, sono stati realizzati con elementi singoli non preassemblati come

*Graziano e Mauro Calzone sono titolari della ditta C&C SNC di Arezzo

IL MODERNO SPOSA IL CLASSICO

Il risultato di questo lavoro di posa è un ambiente, che va dalla zona living alla zona notte, che combina e valorizza lo stile classico e quello moderno. Emerge, in particolare, la resa estetica dell'ampio salone esaltata dal disegno perfettamente centrato al camino. Con la stessa tipologia di parquet è stato realizzato il rivestimento della scala e quello della zona notte.

I MATERIALI

- Primer
- Adesivo bicomponente epossipoliuretanico
- Pavimento in legno prefinito

se fossero "quadroni" utilizzando incastri e bisellature. A combinarsi con il parquet, il massetto in anidrite e l'impianto radiante. Oltre che nell'area living e in cucina, il parquet è stato posato anche nella zona notte, con tavole a correre, e sulla scala a spigolo vivo. Per i lavori sono stati utilizzati il primer e l'adesivo epossipoliuretanico bicomponente. ■

SCHEDA CANTIERE

- **Luogo:** Castiglion Fiorentino, Toscana
- **Committente:** privato
- **Anno di posa del parquet:** 2022
- **Parchettisti:** C&C SNC di Calzone Graziano e Mauro di Arezzo
- **Tipologia di posa:** posa incollata
- **Parquet:** prefinito

CARVER
by Blanchon GROUP

WPC AQUAPRO

Impregnante acrilico all'acqua colorato

MANUTENZIONE E PROTEZIONE PER I DECKING E I WPC

- Trattamento 1 sola mano
- Resistente ai raggi UV
- Essiccazione rapida
- Inodore
- Non filmogeno, non sfoglia
- Idoneo sia per ripristini che trattamenti di decking in WPC appena posati

DISPONIBILE IN:



CARVER
Via Giovanni XXIII, 36
20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. +39 02.95.00.17.1
www.carver.it

SPECIAL EVO

SPECIAL EVO
LA NATURALE EVOLUZIONE DEI BASAMENTI REGOLABILI

Giusella.agency

Nuovi basamenti regolabili Special Evo: funzionali, modulari e autolivellanti, adatti a qualsiasi tipo di pavimentazione sopraelevata da esterno.

RAISED FLOORS

www.italprofili.com
info@italprofili.com

SCOPRI SPECIAL EVO SUL SITO

ITALPROFILI®
RESISTANT TO TIME

L'eleganza della spina ungherese combinata alla particolarità del bindello in ottone rende questa posa unica e suggestiva, realizzata su commissione di 4rch, studio di Architettura & Interior Design

DI *MARIO MARAUCCI

* Titolare della ditta 2 M PARQUET di Marano di Napoli

Parquet in gran stile

I MATERIALI
- Primer acrilico in dispersione acquosa
- Adesivo bicomponente ecologico senza solventi
- Fondo poliuretanico bicomponente
- Vernice oleouretanica monocomponente

Un progetto unico nel suo genere, dettagliato rispetto alle potenzialità dei singoli ambienti, reso possibile grazie alla combinazione di diverse professionalità: lo studio di Architettura & Interior Design 4rch, fondato dagli Architetti Scaldaferri & Setaro (www.4rch.info), che ne ha curato la progettazione; i parchettisti della ditta, associata AIPPL, 2 M PARQUET di Maraucci Mario che si è occupata della posa in opera del parquet. Ci troviamo nel quartiere collinare Vomero di Napoli dove un'elegante abitazione è stata oggetto, nel 2021, di un lavoro di restyling e ridefinizione degli spazi oltre che di rinnovo della pavimentazione. Rimosse le vecchie piastrelle, si è deciso di procedere con l'installazione di una spina ungherese con innesto del bindello in ottone che segue le geometrie degli ambienti valorizzandoli.

I LAVORI

Per realizzare la posa a spina ungherese i singoli listelli sono stati tagliati a 45° all'interno del laboratorio 2 M PARQUET. Il parquet è stato poi trasferito in cantiere dove, dopo un periodo di "riposo" utile a garantire l'assestamento igrometrico e termico del legno, si è passati alla preparazione del massetto, con stesura del primer

acrilico in dispersione acquosa antispolvero, e alla posa con colla bicomponente ecologica senza solventi. Per la posa in opera si è optato per l'installazione a disegno realizzato con campo centrale a spina ungherese e fascia con innesto del bindello di ottone seguendo le geometrie degli spazi. Sono seguite, infine, le operazioni di levigatura e finitura con vernice oleouretanica monocomponente. Questa tipologia di posa è stata realizzata nell'area living, in cucina, sulle scale e nella zona notte. Tra posa, levigatura, verniciatura e tempi tecnici di attesa, i lavori sono durati circa un mese. ■

SCHEDA CANTIERE

- **Luogo:** Napoli
- **Committente:** privato
- **Progettazione:** studio di Architettura & Interior Design 4rch, fondato dagli Architetti Scaldaferri & Setaro (www.4rch.info)
- **Anno di posa del parquet:** 2021
- **Parchettisti:** 2 M PARQUET di Maraucci Mario
- **Tipologia di posa:** posa incollata a campo a spina ungherese e fascia e bindello in ottone

BRITEX

FLOOR DESIGN

BRITEX.IT

Sostenibilità
Impegno
Innovazione

Oil Bee. Miscela olio-cerosa ad alta resistenza per legno

Oil Bee è un prodotto contenente oli e resine di origine vegetale e **cera d'api europea** che conferisce al legno un aspetto naturale ed uniforme donando eccellenti caratteristiche d'**idrorepellenza**, **durezza** e **morbidezza al tatto**. Grazie alla sua alta copertura ed al suo ottimo potere penetrante viene consigliato per ogni superficie o manufatto ligneo.

BeeLife
European Beekeeping Coordination

Chimiver®
"Your floors partner"
MAIN SPONSOR

Acquistando **OIL BEE** contribuisci a tutelare e proteggere le api.
Per ogni acquisto **Chimiver** effettuerà una donazione all'**Associazione BeeLife**

Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

Formaldeide:
le regole del mercato in USA e CANADA

DI *DANIELE BERGAMASCO

Ormai dal 2018 tutti i materiali a base legno che entrano in territorio statunitense, se non puntualmente esenti, devono essere conformi alla legge americana TSCA Title VI per quanto riguarda l'emissione di formaldeide.
Con questa legge, l'EPA - Agenzia Americana a Tutela dell'ambiente - ha di fatto adottato il regolamento emanato dal CARB (California Air Resource Board) valido per la California, che già da tempo impone a produttori, importatori, distributori e trasformatori di pannelli il rispetto dei seguenti limiti di emissione di formaldeide:

- 0.05 *ppm per i pannelli compensati (HWPW);
- 0.09 ppm per i pannelli di particelle (PB - truciolari);
- 0.11 ppm per i pannelli di fibre (MDF);
- 0.13 ppm per i pannelli di fibre sottili (thin-MDF), ovvero con uno spessore fino a 8 millimetri.

*(ppm = parti per milione)

Inoltre, i suddetti pannelli, se impiallacciati con legno o con bambù (woody grass veneer) attraverso l'impiego di resine urea-formaldeide, dovranno rispettare il limite di 0.05 ppm previsto per i Laminated Products.

*Vicedirettore e Responsabile Reparto Chimico CATAS

Fino alla data del 22 marzo 2024 i trasformatori (ovvero i produttori di pannelli impiallacciati) dovranno approvvigionarsi di materiale conforme, mantenere registri di produzione ed etichettare i propri prodotti. Dopo tale data anche queste produzioni dovranno rispettare gli stessi requisiti di certificazione di prodotto già previsti per i pannelli compensati grezzi, con l'aggravio che questa tipologia di processo comporta, quindi, per esempio quattro verifiche ispettive all'anno da parte di un ente terzo, verifiche periodiche interne, verifiche dei lotti... cioè tutte attività che impongono l'adozione e gestione di un vero e proprio sistema di qualità.

E SE ESPORTO ANCHE IN CANADA?

Dall'inizio del 2023 anche in territorio canadese è entrata in vigore una legge che regolamenta l'emissione di formaldeide dei prodotti compositi a base legno.
Il 7 luglio 2021 è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Canadese Canada Gazette, Part II, il regolamento *Formaldehyde Emissions from Composite Wood Products Regulations* che ha annunciato ufficialmente l'arrivo di questa nuova legge sulle regole di emissione della formaldeide dai prodotti compositi a base legno destinati al Canada.
Attraverso l'adozione di questa legge, come chiaramente espresso nella sua premessa, si intende contribuire fattivamente a ridurre l'esposizione del popolo canadese alle emissioni di formaldeide in ambienti indoor, emissioni

generate da prodotti in legno composito, siano essi realizzati, venduti o importati in Canada. Oltre ai requisiti per i limiti di emissione, la legge impone ai vari attori coinvolti nella filiera specifici requisiti per la tracciabilità, la registrazione e l'etichettatura dei prodotti.
Al fine di ridurre al mimino gli oneri per le aziende, questo nuovo regolamento risulta tecnicamente allineato con la certificazione TSCA Title VI già in vigore negli Stati Uniti, ritenuta quindi valida anche per il Canada.
Dalla lettura della legge emerge che l'unica differenza rispetto al TSCA Title VI riguarda l'etichettatura per la quale sono fornite delle dimensioni minime di carattere, deve essere circoscritta da un riquadro e deve apparire in doppia lingua, inglese e francese.

FOCUS RIVESTIMENTI E PAVIMENTI IN LEGNO

All'interno della generica definizione di materiali a base legno trovano collocazione anche le sottocategorie dei rivestimenti e pavimenti in legno.
Tuttavia, leggendo le varie leggi che regolamentano le emissioni di formaldeide oltre oceano, non si trova mai specifico riferimento ai rivestimenti in legno ma va da sé che i costituenti unitari, se ricadono all'interno dello scopo delle leggi, devono essere certificati.
Consideriamo per esempio un parquet prefinito o supportato dove normalmente una cartella di essenza nobile viene incollata a un supporto.
In questo caso la tipologia di supporto è la prima discriminante del prodotto stesso: se si tratta di doghe in massello né i singoli componenti, né l'insieme necessita di certificazione, mentre se il supporto è per esempio un pannello compensato, questo deve essere a tutti gli effetti certificato e l'azienda che lo utilizza ne deve tenere traccia all'interno della filiera produttiva.
Sarà poi il produttore dell'elemento finito a dover etichettare in conformità alla legislazione.
Le informazioni da riportare in etichetta, al netto della doppia lingua ora prevista (inglese e francese) sono:

- nome del produttore;
- data di produzione nel formato MM/YYYY;
- frase di conformità: *TSCA Title VI compliant / conforme au titre VI de la TSCA o TSCA Title VI Certified / certifié conformément au titre VI de la TSCA*.

COSA CI ATTENDE DA MARZO 2024

La situazione si complicherà ulteriormente da marzo 2024 quando dovranno essere certificati anche i prodotti definiti *Laminated Product*.
In questo caso la discriminante, se utilizzata della colla a base di formaldeide per incollare la cartella nobile, sarà lo spessore di quest'ultima.
Secondo lo standard americano ANSI HPVA 1 del 2009, sono da considerarsi infatti impiallacciature, a seconda delle specie e degli utilizzi, strati di legno con spessore fino a 6.4 mm.

Dal 2024 quindi anche i produttori di rivestimenti in legno, pavimenti compresi, fermo restando che sia i supporti che gli elementi unitari costituenti se necessario andranno certificati, dovranno anche valutare il loro processo produttivo dato che l'utilizzo di resine a base di formaldeide potrebbe avere un impatto decisamente importante per l'azienda produttrice sia in termini di gestione interna che in termini economici. ■

Kapriol®

QUATTRO DIVISIONI, OLTRE 5000 ARTICOLI, UN SOLO OBIETTIVO: LA TUA PROFESSIONE

Novantacinque anni di storia nella produzione e vendita di prodotti per i settori **Edilizia**, **Industria**, **Artigianato** e **Garden**; una presenza diffusa in oltre **70 paesi**, più di **5000 articoli** a catalogo strutturati in quattro divisioni: **Hand Tools / Work Wear / Safety / Power Tools**.

Sinonimo di qualità riconosciuta, sicurezza, innovazione e affidabilità, **Kapriol** è il partner perfetto per i **professionisti del parquet.**

www.kapriol.com

Kapriol

OXISAND

PER UNA NUOVA ESPERIENZA DI LEVIGATURA

1 |

1 | Janser accompagna i professionisti della posa in una nuova esperienza di levigatura: grazie alla tecnologia **OXISand** proposta dall'azienda tedesca, è possibile infatti ottenere una maggiore durata della carta abrasiva e una levigatura omogenea, praticamente con assenza di polvere.
2 | L'innovativo processo di produzione degli abrasivi OXISand, infatti, consente un'applicazione precisa dei grani abrasivi, garantendo la migliore rimozione possibile della polvere di levigatura risultante.

2 |

3 | Inoltre, grazie al nuovo rivestimento antiaderente, la carta abrasiva OXISand si 'intasa' molto meno. Questo, in combinazione con la grana abrasiva di alta qualità utilizzata, consente una durata utile del prodotto fino al 30% in più e una **levigatura ottimale e omogenea della superficie in legno.**

3 |

4 | La gamma OXISand si abbina perfettamente con le macchine **Janser Columbus**, **Speedtronic** (4A) con **Trivo-Disc II**, nonché con le **RS-150** (4B) e **Deos** (4C), offrendo così ai professionisti della posa una gamma completa, per risultati di levigatura di alta qualità e senza polvere su superfici, bordi e angoli.


4A |

4B |

4C |

IMPERTEK

BEYOND
THE KNOWN

OLTRE IL CONOSCIUTO
PROGETTI DI QUALITÀ ED ELEGANZA

I SUPPORTI IMPERTEK TI PERMETTONO DI RECUPERARE SPAZI CHE NON IMMAGINAVI TRASFORMANDO COPERTURE PIANE IN ELEGANTI TERRAZZE PRATICABILI.

BalancePro

ALL-IN-ONE SYSTEM

BALANCEPRO È AUTOLIVELLANTE FINO AL 5% DI INCLINAZIONE ED HA UN'AMPIA GAMMA DI TESTE PER TILE, DECKING E RAIL.

MEET US AT IRE (7-9/03) DALLAS - HALL A-E STAND 6325
MEET US AT BAU (17-22/04) MÜNCHEN - HALL A4 STAND 525

SCAN & GO
IMPERTEK.COM

DI REDAZIONE

Disegna il tuo progetto

Materiali, prodotti, posa e sistemi all'avanguardia per rendere unico l'indoor e l'outdoor. Ecco le migliori proposte del mercato

ARDEX K60, MALTA LIVELLANTE E LISCIANTE A BASE DI LATTICE

A bassissime emissioni, ARDEX K60 è una malta autolivellante elastica a elevata adesività, adatta a quasi tutti i sottofondi e non necessita di mano di fondo. Ideale su sottofondi critici, per interventi di riparazione e ristrutturazione, ARDEX K60 è impermeabile e resistente all'umidità. Applicabile in uno strato di 15 mm per mano, è arricchita con sabbia, fino a 30 mm. ARDEX K60 può essere usata su pavimenti interni. Adatta per rasatura, lisciatura e livellamento di massetti a secco; utilizzata su sistemi per riscaldamento a pavimento in strato sottile; su pannelli truciolari e pavimenti in listoni di legno; su sottofondi metallici; su sottofondi con vecchi residui di collanti, rasanti e malta impermeabili; su massetti in solfato di calcio, cemento, asfalto gettato e pavimenti alla veneziana; su vecchi rivestimenti di piastrelle e lastre così come su altri sottofondi misti critici che prevedono l'applicazione di rivestimenti in tessuto, caucciù, linoleum, PVC e CV, parquet prefinito e piastrelle o lastre in ceramica.

BONA CLASSIC UX: IL NUOVO FONDO DALL'APPLICAZIONE FACILE E SICURA

Bona offre una gamma completa di fondi per il pavimento in legno, ciascuno da utilizzare prima dell'applicazione delle finiture Bona. Con Bona Classic UX la famiglia si allarga ed entra a farne parte un fondo ad alta prestazione, caratterizzato da ottima carteggiabilità in tempi brevi, grazie al ridotto sollevamento del pelo e non avendo alcuna reazione al tannino e agli estrattivi del legno, evita problemi di stonalizzazione e macchie, rendendone l'applicazione estremamente facile e sicura, senza sormonti e stacco rullo durante la sua applicazione. Perfetto per tutti i tipi di legno, ne mantiene l'effetto naturale.

SOTTOSTRUTTURA PER PAVIMENTAZIONI SOPRELEVATE DA ESTERNO, PER TUTTI I PAVIMENTI IN LEGNO E COMPOSITO

Eterno Ivica presenta una soluzione di posa semplice e veloce, con valore estetico e funzionale aggiunto per gli utilizzatori. Woodeck Floor System è progettato e testato per la realizzazione di pavimentazioni sopraelevate stabili e durature. Il sistema completo di supporti e accessori permette di raggiungere diverse quote di elevazione, può essere utilizzato con ogni tipologia di listone e finitura: legno, grès, PVC, plastica e materiale composito autoportante. Una vasta gamma di supporti, progettata e prodotta, per essere utilizzata con travetti in alluminio o legno e altri materiali. Il sistema è completo e versatile: con solo due tipologie di teste applicate al supporto, Eterno Ivica è in grado di rispondere a tutte le esigenze costruttive. La migliore esperienza di posa con due tipologie di travetto in alluminio: il primo semplice da ancorare alle teste dei supporti grazie al suo design, il secondo più tecnico e funzionale per permettere il defluire dell'acqua.

WOODCO SENSE, TUTTA LA NATURALITÀ DEL ROVERE IN SOLI 10 MM DI SPESSORE

Autentica, versatile, sostenibile: la **collezione di parquet Sense di Woodco** racchiude tutta la naturalità del Rovere Europeo in **soli 10 mm di spessore**. Le cinque differenti colorazioni da un lato permettono di vivere appieno le suggestioni materiche del legno, qui proposto in una versione **ricca di nodi e spaccature stuccati a filo**, e dall'altro assicurano la **massima tutela del patrimonio forestale, grazie ad uno strato di legno nobile di 2,5 mm**. **Una proposta ecocompatibile**, dunque, e allo stesso tempo altamente versatile, poiché idonea sia in caso di nuove realizzazioni, sia in caso di ristrutturazioni.

DIREZIONE ECOSOSTENIBILE BY TOVER

Novità in casa Tover! Da oggi nelle confezioni degli adesivi bicomponenti c'è più prodotto. I nuovi secchi in plastica riciclata avranno una capacità di 11 kg (9,9 + 1,1 kg) anziché 10 kg, con una notevole riduzione dei costi di trasporto e dell'impatto ambientale. Una direzione ecosostenibile che l'azienda sta seguendo sotto ogni punto di vista: alla novità dell'imballo si aggiunge quella del nuovo componente B delle epossidiche, che garantisce all'utilizzatore una sicurezza ancora maggiore e prestazioni sempre elevate nella posa di tutti i tipi di parquet, su qualsiasi sottofondo.

SCREEDMIX PER MASSETTI DI QUALITÀ

Spesso si è portati a pensare che un massetto, essendo composto principalmente da sabbia, cemento ed acqua, se confezionato con la corretta qualità, sia uguale da nord a sud, ma i fattori che entrano in gioco e che influenzano il risultato finale sono molteplici: esistono per esempio più di 160 tipologie di cemento e le sabbie si differenziano da zona a zona sia in termini di geologia che di curva granulometrica. **KNOPP** ha quindi sviluppato la serie **Screedmix** in grado di ovviare ad ogni problematica legata alla variazione di questi fattori.

BRITEX JOKA PRESENTA DELUXE CALGARY 545 LDX CON LEGNO NOBILE 4,5 MM

Con i pavimenti in parquet 545 LDX il benessere è di casa più che mai. Solo il legno migliore entra nella collezione Deluxe, dove una selezione delle tavole molto attenta, soddisfa i requisiti più elevati. La Quercia, protagonista indiscussa per resistenza, robustezza e forza, viene lavorata e trasformata per diventare la base della prestigiosa linea 545 LDX. Nella finitura a olio il processo d'essicazione avviene in modo naturale con il contatto con l'aria per rendere il prodotto più naturale possibile, mentre la finitura verniciata Velvet Pro è il risultato di 7 strati di vernice opaca che danno al parquet verniciato l'ottica di un pavimento oleato naturale, lasciando i vantaggi della manutenzione del verniciato. Una svariata gamma di colori e superfici differenti offre un'ampia possibilità di scelta per il cliente finale. E se tutto questo non fosse ancora sufficiente, Britex Joka è lieta di consigliare in modo estremamente professionale una scelta personalizzata del pavimento. Britex Jordan è il pavimento caldo a 360°.

Il tuo capolavoro a pavimento

Livellanti e rasanti innovativi ARDEX

Quando serve, ci siamo!

www.ardex.it

SPECIAL EVO: LA NATURALE EVOLUZIONE DEI BASAMENTI REGOLABILI

Funzionali, versatili e modulari.
I basamenti regolabili della serie Special Evo Italprofili sono studiati per dare un sostegno robusto e auto livellante alle pavimentazioni sopraelevate da esterno. Possono essere impiegati con diverse tipologie di pavimentazioni quali piastre prefabbricate, piastrelle in gres porcellanato, marmo, pietra, legno, legno composito. Sono dotati di un innovativo sistema di auto livellamento che permette una maggiore stabilità nella posa delle pavimentazioni. Perché scegliere Special Evo?

- Disponibile con altezze da 20 a 1.030 mm
- Innovativo sistema di auto livellamento fino al 5% di pendenza
- Semplice e veloce da regolare con chiave di regolazione o tramite sistema Locking Head
- Maggiore stabilità di auto livellamento
- Modulare, per adattarsi a diverse tipologie di applicazione
- Prodotto con materiali di qualità, riciclabili e non inquinanti

OMEG-ART

OMEG-ART è da sempre prodotto di punta della gamma Carver e punto di riferimento sul mercato. Una vernice bicomponente a base acquosa, che dona al legno un aspetto pieno e naturale non alterandone il colore. Sviluppata per il trattamento di superfici in legno sottoposte ad alto traffico e intense sollecitazioni. Offre eccezionale resistenza all'abrasione, alle strisciate dei tacchi e delle rotelle delle sedie da ufficio, agli urti, nonché agli agenti chimici di uso domestico. OMEG-ART è idonea anche alla verniciatura di palestre e superfici ad uso sportivo, in quanto possiede proprietà antiscivolo. Alle sue storiche versioni disponibili, Effetto Naturale, Opaca, Satinata e Semilucida, si aggiungono due nuove varianti: Lucida e Superopaca. Può essere utilizzata in combinazione con tinte e fondi Carver. La sua vasta gamma e ampia versatilità, rendono OMEG-ART un prodotto di qualità adatto a soddisfare qualsiasi esigenza richiesta.

ACCESSORI FASE PER I PAVIMENTI DA ESTERNO

Negli anni, maturando esperienza con la vendita e l'assistenza in cantiere ai posatori nella realizzazione dei pavimenti per esterni, Fase ha capito quanto sia importante la qualità degli accessori da utilizzare per la posa del decking o del WPC e quanto lo siano anche i prodotti necessari per la pulizia e la manutenzione degli stessi. È così che da anni Fase propone le clips in acciaio rinforzato che garantiscono montaggi precisi e stabilità del pavimento nel tempo. Ciò grazie alla sigillatura tra le doghe di decking con l'ormai conosciuto Rubber Deck, l'esclusivo profilo di gomma per esterni che protegge il pavimento dallo sporco che si inserisce tra le doghe. Fase è esclusivista in Italia della prestigiosa spazzolatrice FG TERRASSEN-BLITZ che permette la pulizia del legno per esterni lavorando a secco senza necessità di prodotti chimici né di idropulitrici.

QUICK-STEP CASCADA. IL PRIMO E UNICO PARQUET RESISTENTE ALL'ACQUA

Goditi tutta la bellezza e il calore del vero legno senza scendere a compromessi su performance e semplicità di manutenzione. Rilassati: Cascada di Unilin resiste a tutto. Grazie alla superficie sigillata, il pavimento non sembrerà mai sporco o scuro. Il sistema di protezione della superficie altamente tecnologico, permette all'acqua e allo sporco accumulato di non penetrare e depositarsi nemmeno nelle venature più profonde. Il sistema di incastro a click garantisce inoltre giunti ben serrati. La gamma Cascada si spinge oltre: il rivestimento idrorepellente Hydroseal su tutti i lati impedisce all'acqua di filtrare e di danneggiare il fondo del pavimento, prevenendo la formazione di muffe.

Loba®
On Top!

Vernici DeckFinish trasparent & DeckFinish Color. Bellezza e protezione per più stagioni.

Dalla pulizia approfondita su vernice o olio fino alla cura: la linea Deck è la soluzione per qualsiasi terrazza di esigenza del legno. Le vernici permettono una protezione molto piú duratura dei comuni oli per terrazze.

Grazie alla possibilità di mescolare la vernice trasparente e a quella colorata é possibile raggiungere diverse graduazioni di colore.

LOBA - Il vostro partner per la lavorazione e il trattamento delle superfici

WAKOL Foreco srl | Via Kennedy, 75 | 20010 Marcallo con Casone (MI) | Tel.: +39 02 9761939 | Fax: +39 02 97253021 | E-Mail: www.wakolforeco.it

MINIPRO, IL SUPPORTO CHE NON C'ERA NEL MONDO DELLA PAVIMENTAZIONE SOPRAELEVATA

Impertek presenta MiniPro, l'innovativo supporto per pavimenti sopraelevati da esterno che consente di coprire altezze da 25 a 50 mm con un solo e unico prodotto. Grazie alla base regolabile e alla prolunga MiniDome inclusa, è possibile mantenere l'altezza minima e raggiungere la massima desiderata. Niente più supporti differenti e dalle numerose referenze, ma un solo prodotto per tutte le soluzioni di posa. Oltre all'esclusiva escursione di MiniPro, la nuova testa del supporto è più larga e raggiunge un diametro di ben 150 mm per una migliore aderenza alla finitura scelta, garantendo una maggiore stabilità di posa. Il nuovo supporto di casa Impertek racchiude le migliori caratteristiche della gamma Pedestal Line e le arricchisce con nuove e uniche peculiarità che toccano vertici inattesi di performance tecniche. Tanti vantaggi in un unico prodotto per progettisti, posatori, rivenditori e per tutti gli addetti ai lavori in termini di stoccaggio, calcolo delle quantità necessarie semplificato, velocità e facilità di posa, sicurezza e robustezza. **www.impertek.com**

VERNICI DECKFINISH TRANSPARENT & DECKFINISH COLOR. BELLEZZA E PROTEZIONE PER PIÙ STAGIONI

Le vernici a base acqua per esterni, firmate Wakol Loba, permettono una protezione più duratura dei comuni oli per terrazze. Pensate per un'elevata protezione delle superfici in legno, da raggi UV e agenti atmosferici, di terrazza e ambienti esterni, le vernici:

- Risaltano il colore naturale del legno
- Resistono al cloro
- Si applicano facilmente e in modo sicuro
- Mantengono la superficie del legno liscia
- Hanno tempo di asciugatura breve
- Hanno maggiore durata rispetto alle superfici ad olio
- Si possono mixare con le diverse colorazioni per ottenere varie tonalità
- È possibile aumentare la durata della vernice, se utilizzato in combinazione con LOBA DeckCleaner per la pulizia e DeckRefresh per il rinnovo durante la stagione

PARQUET ATTACCATO DAI TARLI? LA RISPOSTA È LIGNUM AT®

Spesso si pensa di risolvere il problema dei tarli quando il danno è già avvenuto. Hai mai pensato di prevenirlo? C'è una soluzione che permette di agire contro gli insetti xilofagi, sia a scopo curativo sia a scopo preventivo. Il suo nome è Lignum AT®, by HDG, un antitarlo a base di permetrina. Tra le sue caratteristiche più importanti vi è quella di essere sostanzialmente inodore e di penetrare molto nel legno, garantendo un'azione profonda e duratura. Testato secondo norma UNI EN 46-1:2016 e UNI EN 1390:2006, è un biocida di tipo 8 (preservante per legno). Lignum AT® non intacca elementi di ferramenta, rivestimenti, pigmenti e colle ed è possibile trattare anche pavimenti verniciati. Il prodotto è venduto in diversi formati che vanno dalla lattina da 1 litro alla tanica da 20 litri. Su richiesta è possibile acquistarlo anche in formati più grandi. Per ulteriori approfondimenti: **www.hdg.it**

FOLIA YLES

Il parquet disegnato Folia della linea Yles di Skema racconta con il suo pattern la bellezza della natura ed evoca le fronde degli alberi. Il suo intreccio di elementi ricorda un insieme di foglie che si susseguono, si incontrano e creano dinamismo e ritmo. La figura base che lo compone è un trapezio, sviluppato in due elementi incentrati sugli angoli a 10° a 45°. Dalla modulazione degli elementi base nasce un intarsio dal ritmo serrato, con un asse incrociato e un asse allineato, che determinano il ritmo del pattern. Dalle sette finiture disponibili nasce un'ulteriore varietà estetica che spazia dai toni scuri della finitura CARBO, alle nuance delicate di HARENA, passando per le sfumature raffinate di NUX nell'essenza Noce o ancora, nei toni naturali di NEUTRA e di NATURAL oppure il grigio di FERRUM.

eternoivica

WOODECK

Posa di listoni in legno con sottostruttura in alluminio

Il travetto in alluminio è una struttura che abbinata ai supporti della linea Woodeck, agevola la posa delle pavimentazioni con listoni in legno. La caratteristica principale è il "binario" presente su un lato del travetto, il quale consente l'inserimento di una CLIP in acciaio inox per la posa dei listoni in legno.

Woodeck Floor System è la soluzione definitiva, progettata e testata per garantire una pavimentazione stabile e duratura, con supporti in grado di portare a diverse quote di elevazione ogni tipo di listone: legno, wpc, plastica e materiale composito autoportante.

Visita il nostro sito per ulteriori informazioni:

www.woodeck-eternoivica.com

OIL BEE, THE ULTIMATE HARD WAX: MISCELA OLIO-CEROSA AD ALTA RESISTENZA

OIL BEE è una miscela di alta qualità contenente oli e resine di origine vegetale e cera d'api europea, che conferisce al legno un aspetto naturale ed uniforme donando eccellenti caratteristiche d'idrorepellenza, durezza e morbidezza al tatto. OIL BEE, grazie alla sua alta copertura e all'ottimo potere penetrante viene consigliato non solo per il parquet ma anche per tutti i manufatti in legno. La scelta di utilizzare cera d'api esclusivamente di origine europea è in linea con il programma di Sostenibilità aziendale di Chimiver. Difatti, per ogni acquisto di Oil Bee, Chimiver donerà parte del fatturato a "BeeLife European Beekeping Coordination", una ONG formata da professionisti del settore dell'apicoltura che lavorano per la salvaguardia degli impollinatori in Europa e per la tutela del loro ruolo all'interno degli ecosistemi. Scopri di più su **www.chimiver.com**

RIGENERA NATURAL OIL DI CORÀ PARQUET

Rispetto per la natura e bellezza durevole: questo è il concept che ha ispirato la Collezione Rigenera Natural Oil di Corà Parquet, pavimento in legno oliato dal carattere ecologico, dall'aspetto naturale e dalla sorprendente longevità. L'essenza di Rovere Europeo diventa protagonista indiscussa all'interno di ogni ambiente, la "tela" da colorare scegliendo tra un'ampia palette di finiture, vari formati e diverse lavorazioni di superficie per creare il proprio "quadro d'autore". La finitura ad olio, esente dal rilascio di sostanze volatili (0% VOC), dona impareggiabile setosità al tatto, lascia la superficie libera di traspirare e protegge le fibre del legno, assicurando ottima idrorepellenza e minima manutenzione. Per questo, un pavimento Rigenera Natural Oil dura una vita: perché basta una semplice manutenzione periodica per mantenere nel tempo la sua bellezza autentica e naturale. Qualora si renda necessario il ripristino della superficie, non necessita d'essere levigato né richiede l'intervento di un professionista; per ogni tono colore, Corà mette a disposizione una tinta di ripristino, utilizzabile in caso di segni evidenti d'usura, per rigenerare l'omogeneità di superficie con una passata di panno.

RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA DEL PAVIMENTO: POSA FACILE E PRESTAZIONI GARANTITE

Isolmant IsolTile grazie al suo alto contenuto tecnologico garantisce elevate performance acustiche in un bassissimo spessore (2mm) in sistemi di ristrutturazione moderni e avanzati. Le unità abitative che risalgono agli anni precedenti l'entrata in vigore del DPCM 5/12/1997 presentano tipicamente pavimenti male isolati. Un caso tipico è la presenza di una struttura con solaio in laterocemento 20+4, massetto di finitura in sabbia e cemento da 5 cm e pavimento in marmo o ceramica. In caso di sostituzione del pavimento è necessario intervenire anche sull'aspetto acustico, e IsolTile è la soluzione più efficace. In un recente caso di ristrutturazione, in un residenziale a Milano, è stato misurato un valore di L'nw pre intervento di 88 dB, ampiamente fuori norma, su una stratigrafia standard come quella precedentemente descritta. Dopo aver smantellato la pavimentazione precedente, è stato posato Isolmant IsolTile Classic direttamente sul massetto, andando poi ad incollare sul materassino resiliente un parquet da 1,5 cm. I rilievi acustici post intervento hanno evidenziato un sensibile miglioramento dell'indice di isolamento al calpestio di L'nw post intervento pari a 63dB , riportando il solaio a norma di legge. **www.isolmant.it**

FASE®

Servizio vincente!

www faseitalia.it

levigatrici
monospazzole
spazzolatrici

aspiratori
troncatrici
accessori e utensili

abrasivi
strumenti di misura
prodotti chimici

BRUGHERIO
FASE
Via della Vittoria, 98
Tel. 039.831301

TREVISO
Deposito 7 - Via Aquileia, 7
San Biagio di Callalta
Tel. 389.5197593

FORLÌ
Parquet Romagna
Via Panagulis, 7
Tel. 334.2913907

VIAREGGIO
Montecuccoli rappresentanze
Via macchiavelli, 87
Tel. 335.7103015

ROMA
Italwood Trading
Via A. Santini, 66-68
Tel. 06.6690196

BARI
Magarelli parchetti s.a.s.
100 Km. 18 Il baricentro
Tel. 393.9548111

FLOOR LANDSCAPE: LA NUOVA CAPSULE COLLECTION BY MONICA ARMANI

Firmata dall'Arch. Monica Armani, la capsule collection FLOOR LANDSCAPE è il risultato di un approccio multidisciplinare al tema delle superfici che, grazie alla collaborazione e alla maestria artigianale di CP Parquet, parte dallo studio della cultura italiana legata all'arte, alla scultura e all'architettura, per dare vita ad un prodotto moderno e di design. Nasce così una collezione di pavimenti in legno e boiserie che traduce i valori più significativi della cultura italiana in quattro scenari: Milano, Firenze, Venezia e Corvara. Da questi luoghi, dalla loro storia e conformazione, nascono delle soluzioni compositive innovative, seppur coerenti con il patrimonio del territorio cui si ispirano. La collezione è composta di superfici orizzontali, verticali e profili perimetrali da accostare a piacere. Le proposte originano infatti dall'idea che uno spazio, sia domestico che hospitality, rappresenti un volume tridimensionale da impreziosire con un vestito. L'idea che il legno sia trasformato in un abito, e che la superficie sia un tessuto su cui applicare delle trame decorative consente una libertà di espressione senza confini e massima personalizzazione.

L34 HYBRID: TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA PER I PROFESSIONISTI DELLA POSA DEL PARQUET

L34 Hybrid è l'adesivo organico minerale monocomponente certificato per parquet di Kerakoll che nasce per soddisfare le esigenze applicative e tecniche imposte dalla varietà di formati e tipologie di parquet e di fondi di posa. Grazie al doppio tempo aperto, non fa pelle garantendo bagnabilità totale del retro del parquet e allo stesso tempo ha un'adesione accelerata a basso e alto spessore, infatti sviluppa il 50% delle prestazioni entro le prime 8 ore e indurisce in tempi rapidi anche in alti spessori (5 mm). L34 Hybrid è deformabile e resistente, assorbe le forze e distribuisce le tensioni aumentando resistenza e durabilità del sistema incollato grazie alla nuova matrice Ibrida Hard Elastic. Lo sviluppo tecnologico si basa sulla fusione tra il polimero MS e un innovativo micro-inerte a silice attiva che, saldandosi chimicamente, formano una speciale matrice ibrida organica-minerale dalle alte prestazioni meccaniche ma allo stesso tempo dal comportamento elastico. L'affidabilità nel tempo di L34 Hybrid e testata secondo un severo metodo di prova messo a punto nel GreenLab Kerakoll che simula un invecchiamento accelerato di un campione di parquet incollato (massetto-adesivo-legno) registrando le prestazioni pre e post trattamento. **www.kerakoll.com**

SISTEMA FRANGISOLE QUICKSUN DI RAVAIOLI LEGNAMI



Il sistema frangisole brevettato QuickSun, ideato da Ravaioli Legnami, rende la posa dei frangisole semplice, veloce e a prova di errore: grazie alla speciale dima regolabile, sagomata per il corretto appoggio sul montante, è possibile fissare agevolmente la clip QuickSun senza imprecisioni di centramento o allineamento. La dima è regolabile e permette di gestire diversi dimensionamenti di spaziatura tra le clip. La clip QuickSun è realizzata in plastica, è riciclabile, resiste a temperature da -20°C a + 95°C. Riesce a gestire profili in legno a sezione quadrata o romboidale e si fissa semplicemente con una vite tranne nei casi in cui nella stessa clip si congiungano le teste di due listelli. In questo caso è consigliabile l'utilizzo di due viti per una maggiore tenuta. I perni che si incastrano nelle scanalature del legno sono sagomati appositamente per gestire i movimenti naturali del legno, dal restringimento alla dilatazione. Lo speciale design della clip permette di usufruire di un'ottima elasticità anche in fase di montaggio.

ESPLORA LA NOSTRA NUOVA *Web-App*

WWW.CALDICWEBAPP.IT

il più grande alleato del massettista, in cantiere

Nella nostra nuova web-app avrai la possibilità di organizzare e gestire al meglio il tuo lavoro.
Potrai calcolare in modo molto semplice la quantità di additivo necessaria alla realizzazione del massetto, selezionare il miglior prodotto in funzione dei tempi di asciugatura previsti grazie al calcolatore di essicazione ed anche leggere, scaricare ed inviare in tempo reale tutte le schede tecniche dei prodotti distribuiti da Caldic Italia.
Inoltre, grazie alla sezione Sand Locator, potrai trovare una serie di cave e distributori di sabbie di qualità per poter realizzare massetti in tutta Italia senza rischiare di abbassare il tuo livello di prodotto.

Non dovrai scaricare nulla dall'App store, non dovrai registrarti a nessun portale.
Ti basterà andare all'indirizzo mail www.caldicwebapp.it e potrai visualizzare tutte le informazioni in modo gratuito.

Caldicwebapp.it é un portale progettato, ideato e di proprietà esclusiva di Caldic Italia srl, tutti i diritti sono riservati.
Per qualsiasi informazione in merito potete contattare Caldic Italia al numero +39.02.96.39.01 o all'indirizzo mail: informazioni@caldic.it

CALDIC

FESTOOL PRESENTA LA NUOVA INNOVATIVA SEGA CIRCOLARE DA BANCO A BATTERIA CSC SYS 50 EBI

La nuova sega circolare in formato Systainer, semplice da trasportare, estremamente compatta, la CSC SYS 50 è la prima sega circolare da banco al mondo con regolazione digitale dell'altezza e dell'angolo e display digitale con guida a menu. Un reale valore aggiunto per l'utilizzatore in termini di precisione, semplificazione del lavoro e risparmio di tempo. Con la sua struttura moderna è straordinariamente maneggevole e versatile nell'uso: con tagli longitudinali fino a 280 mm, una larghezza di taglio trasversale fino a 450 mm e tagli inclinati da -2° a 47°. L'innovativo funzionamento digitale offre risultati altamente precisi fino a un decimo di millimetro. Il sistema a doppia batteria composto da due batterie da 18 Volt in combinazione con il motore EC-TEC brushless si distingue per la potenza, la lunga durata e la forza di trazione. Il carrello per il trasporto si trasforma in un perfetto tavolo da lavoro senza sforzi. In breve: precisione di taglio da portare con sé!

MACCHINA LEVIGATRICE SPEEDTRONIC, UNO DEI FIORI ALL'OCCHIELLO JANSER

Grazie alle eccezionali prestazioni con regolazione continua della velocità da 80 a 400 rpm, la levigatura di livellanti, asfalto e intonaci sarà un gioco da ragazzi. Con l'ottimale pressione di levigatura si ottiene un lavoro efficace su livellanti, massetti, calcestruzzo nonché per le lavorazioni di pavimenti in legno. La macchina soddisfa totalmente le esigenze di posa del parquet. Si presta in modo eccezionale per la levigatura di precisione. Si ottengono risultati ottimali grazie alla regolazione continua dell'elevata velocità, grazie all'impiego di abrasivi, abrasivi retinati e feltri. Si presta molto bene anche per lavori di pulizia e manutenzione. Con le zavorre, comprese nel pacchetto di fornitura, la pressione levigante può essere variata in base alle proprie esigenze. Per semplificare il trasporto la macchina è scomponibile, molto rapidamente, in varie parti.

NOVOWOOD: OLTRE IL LEGNO TRADIZIONALE

Novowood è il legno composito italiano che si distingue per la capacità di donare la sensazione del legno naturale, riducendo al minimo la manutenzione e garantendo elevata durabilità. La sua formulazione esclusiva è nata dalla collaborazione con l'Università di Ferrara ed è costituita per il 65% da legno riciclato, per il 25% da polietilene ad alta densità (HDPE) e per il 10% da additivi. Novowood è un materiale adatto all'uso per esterno anche in ambienti molto aggressivi come quelli marini. È inoltre stabile nella forma e nel colore, non crea schegge ed è inattaccabile da tarli, insetti e funghi. Il prodotto sostituisce il legno tradizionale in ogni applicazione per esterno. Pavimentazioni, rivestimenti, frangisole: l'ampia gamma di prodotti Novowood è incredibilmente versatile. Non è una semplice alternativa al legno naturale: Novowood è un prodotto unico, che rappresenta oggi la prima scelta per architetti e progettisti che lo hanno utilizzato in oltre 37 nazioni nel mondo.



SCARPA SPIDER: UNO DEI BESTSELLERS KAPRIOL ORA ANCHE NEI COLORI DELL'ESTATE!

Conosciuta e già da tempo apprezzata per le sue caratteristiche tecniche, la scarpa Spider è ora disponibile anche nelle nuove colorazioni dell'estate: nera con inserti gialli e nera con inserti arancione. Se il verde è stato sino ad oggi un successo tra i nostri clienti, un nuovo tocco di colore non potrà che essere apprezzato da chi desidera rinnovare il proprio look mantenendo invariati i livelli di comfort e robustezza. I materiali tecnici con la quale viene prodotta la tomaia – mesh e Kpu – la rendono leggera e confortevole ma gli inserti in crosta scamosciata aggiungo la giusta dose di robustezza nei punti di maggiore usura. Da quest'anno il plus del nuovo sottopiede Hi-Poly Pro renderà Spider ancora più comoda. Utensili, abbigliamento e DPI Kapriol sono i compagni di lavoro ideali per ogni professione.

Bona Classic UX : il nuovo fondo dall'applicazione facile e sicura

Ottima carteggiabilità in tempi brevi e nessuna reazione al tannino e agli estrattivi del legno, portano Bona Classic UX ad essere un fondo ad alta prestazione, dall'applicazione estremamente facile e sicura, senza sormonti e stacco rullo durante la sua applicazione. Provare per credere!

bona.biffignandi.it

biffignandi s.p.a.

Bona®

RIGENERA natural oil Papaya_design CorâLab

Natura pura indoor

Rigenera 'natural oil' è un pavimento ecologico, finito ad olio naturale che crea una protezione di lunga durata, rispettando l'ambiente: esente da rilascio di sostanze volatili (0% VOC), privo di acqua e di solventi, assicura ottima idrorepellenza e minima manutenzione. Interprete magistrale del materiale più longevo presente in natura, conserva l'aspetto naturale del legno e dura una vita.

Corà

coraparquet.it

Ogni giorno è un'occasione per parlare di parquet.

Scopri il mondo social AIPPL.
Dialoga anche tu con i posatori
e la filiera dei pavimenti
in legno.

@parquetaippl @ParquetEPosa | @parquet_aippl

AIPPL | www.linkedin.com/company/aippl

AIPPL
ASSOCIAZIONE ITALIANA POSATORI PAVIMENTI IN LEGNO